



# Městský úřad Turnov

## stavební úřad

Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov

Obecní úřad Troskovice

došlo dne: 14 - 08 - 2015

č.j. 321 znak: DS

SPIS. ZN.: SÚ/3038/15/PET  
Č.I.: SU/15/4898/PEJ  
VYŘIZUJE: Pětová  
TEL.: 481 366 307  
E-MAIL: j.petova@mu.turnov.cz  
DATUM: 13.8.2015

## ROZHODNUTÍ

### STAVEBNÍ POVOLENÍ

#### Výroková část:

Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 22.5.2015 podal

**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČO 70946078, České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6, kterého zastupuje PRAGOPROJEKT, a.s., IČO 45272387, K Ryšánce č.p. 1668/16, Praha 4-Krč, 147 00 Praha 47**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

#### stavební povolení

na stavbu: **rekonstrukce silnice III/28115 Troskovice ( Krčák, Vidlák) (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2033/1, 2037/3, 2037/6, 2041, 2065/4, 2140/1, 2141 v katastrálním území Hrubá Skála, parc. č. 858/2, 975, 976, 977 v katastrálním území Troskovice.**

Stavba obsahuje: Budou provedeny stavební úpravy silnice III/28115 - navrhovaná stavba zahrnuje úsek silnice III/28115 v délce cca 3,44 km, který začíná na křižovatce s komunikací na Semín ( km 2,470) pokračuje k rybníkům Krčák a Vidlák a končí na křižovatce se silnicí III/27921 ( " Na Prašivci" km5,911)

Součástí stavby jsou následující objekty a provozní soubory :

- SO 001 příprava území
- SO 101 Silnice III/28115 Troskovice ( Krčák, Vidlák)
- SO 102 Autobusové zastávky
- SO 191 Dopravně inženýrské opatření
- SO 192 Dopravní značení
- SO 251 Vyztužený svah vlevo v km 2,600
- SO 252 Vyztužený svah vlevo v km 2,800
- SO 253 Opěrná zeď vlevo v km 3,150
- SO 254 Vyztužený svah vpravo v km 4,750

## II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval PREGOPROJEKT a.s., K Ryšánci 1668/16, Praha IČO 45272287 ; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Navrhovaná stavba zahrnuje úsek silnice III/28115 v délce cca 3,44 km, který začíná na křižovatce s komunikací na Semín ( km 2,470) pokračuje k rybníkům Krčák a Vidlák a končí na křižovatce se silnicí III/27921 ( " Na Prašivci" km5,911) . Předmětem stavby jsou stavební úpravy vozovky této silnice, která má značně porušené živičné vrstvy a které jsou v důsledku jejich únavy na konci životnosti. Navrhovaná rekonstrukce komunikace vychází ze stávajícího šířkového a výškového řešení a je upravena tak, aby došlo v celé délce úpravy k homogenizaci šířkového uspořádání a byla zajištěna minimální šířka jízdního pásu 4,5 m. Stávající vozovka bude v celé délce vyměněna za novou konstrukci pro navrhovanou třídu dopravního zatížení.  
Výjimkou je úsek v prostoru chráněného území NATURA 2000 ( úsek km 3,520 -4,27 podél rybníků Krčák a Vidlák) . V této části zůstane zachována stávající konstrukce vozovky a bude pouze zesílena položením asfaltových vrstev v celkové tl. cca 100 mm. Součástí stavby je dále řešení autobusových zastávek, výměna svislého dopravního značení za nové a provedení dopravního značení vodorovného.  
Současně se počítá s obnovou funkce odvodnění ( vyčištění stávajících příkopů a příčných a podélných propustků, příp. jejich rekonstrukce nebo výměna ). Dále je navrhováno doplnění bezpečnostních zařízení ( svodidla, zábradlí, směrové sloupky atp.). Doplnění záhytných systémů a šířková úprava silnice si vyžádá v některých částech rozšíření koruny silničního tělesa, nevyhovující stav stávajících opěrných zdí pak jejich náhradu. Tyto úpravy silničního tělesa jsou řešeny formou vyztužených svahů nebo opěrné zdi a to v následujících úsecích: km 2,542 -2,702 vyztužený svah vlevo ( SO 251);km 2,712 -2,863 vyztužený svah vlevo ( SO 252);km 3,118 -3,194 opěrná zeď vlevo ( SO 253) .km 4,670 - ,830 vyztužený svah vpravo ( SO 254)
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - a) Kontrola kácení zeleně
  - b) Objekty pozemních komunikací – správnost vytyčení ,zajištění odvodnění staveniště , dokončení zemních prací ,provedení podkladních vrstev u propustků, rozsah a způsob bezpečnostních opatření ( svodidla, zábradlí ) , odvodnění komunikace
  - c) Mostní objekty – vytyčení , dokončení výztuže svahů ,
  - d) Dokončení stavby
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: firmou( stavebním podnikatelem ) , která bude vybrána na základě výběrového řízení. **Patnáct dní před zahájením stavby bude stavebnímu úřadu písemně ohlášena a bude doloženo oprávnění firmy k provádění prací.** Při provádění prací musí být zabezpečeno odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím / § 160 stavebního zákona/
6. **Stavba bude dokončena do 24 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu.** Souhlas vydává na žádost stavebníka příslušný stavební úřad. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán.
7. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR ze dne 15.4.2015 pod č.j. SR/0079/2015 -4  
V úseku 3,2 - 4,3 budou příkopové tvárnice nahrazeny místně obvyklým kamenem  
K záměru musí být AOPK ČR vydána výjimka podle § 43 a § 56 zákona, která nebude záporná a bude v právní moci. V případě, že nebude výjimka vydána, pozbývá toto ZS platnosti.  
Výkopové práce vedené v kořenových zónách stavbou dotčené vzrostlé stromové zeleně budou prováděny v souladu s normou ČSN DIN 83 9061 z února 2006 - ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech, která také upravuje podmínky ochrany kořenového prostoru stromů při výkopech.  
Nedodržení uvedených podmínek lze považovat za poškození dřevin ve smyslu ust. § 7 odst. 1 zákona a ust. § 8 odst. 1 vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992, Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona.  
Veškeré nadzemní technické novotvary stavby budou plynule zapojeny do stávajícího terénního

reliéfu bez potřeby provádění terénních úprav značného rozsahu (terénních zářezů a zemních násypů) V prostoru Evropsky významné lokality, Přírodní rezervace Podtrosecká údolí, regionálního biokoridoru Vidlák, lokálního biocentra Rovné skály a lokálního biokoridoru Velká dolina - Rovné skály nebudou zřizovány žádné prostory pro stavbu ani žádné deponie přebytečných stavebních výkopků

Veškeré pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do esteticky přijatelného stavu, tzn. místa s drnovou vrstvou, skrytou vlivem stavby a staveništního provozu, budou zpětně ohumusována a zatravněna druhy místního původu

Ozelenění bude provedeno pouze z místně původních druhů.

Nedílnou součástí tohoto závazného stanoviska je odsouhlasená a potvrzená projektová dokumentace

8. Budou dodrženy podmínky rozhodnutí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR ze dne 14.4.2014 pod čj. SR/44/CR/15/310 -3 - povolení kácení  
Kácení proběhne v období vegetačního klidu 1. listopadu do 31. března  
Tato výjimka je platná do 31.12. 2017
9. Budou dodrženy podmínky rozhodnutí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR ze dne 6.5.2015 pod čj. SR/77/CR/15/860-3 - Výjimka ze základních a bližších ochranných podmínek přírodní rezervace Podtrosecká a ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů.  
V prostoru přírodní rezervace Podtrosecká údolí nebudou zřizovány žádné prostory pro stavbu ani žádné deponie a mezideponie přebytečných stavebních výkopků  
Při provádění prací nezanášet příkopy, které plní vododržnou a protierozní funkci.  
Výkopové práce vedené v kořenových zónách stavbou dotčené vzrostlé stromové zeleně budou prováděny v souladu s normou ČSN DIN 83 9061 z února 2006 - ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech, která také upravuje podmínky ochrany kořenového prostoru stromů při výkopech.  
Nedodržení uvedených podmínek lze považovat za poškození dřevin ve smyslu ust. § 7 odst. 1 zákona a ust. § 8 odst. 1 vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992, Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona.  
Agentura uděluje výjimku z §50 odst. 2 zákona za těchto podmínek:  
V lokalitě od hráze rybníku Krčák po restauraci Vidlák nebudou prováděny stavební práce v období jarního tahu dospělců ze zimoviště na místo rozmnožování. Tedy v období od 1 .března - 1 .května.  
V rámci realizace projektu nesmí být vytvořeny žádné liniové stavby, které by mohly vytvářet migrační bariery pro obojživelníky. Takovými bariery jsou například obrubníky.  
Nesmí být narušeny mokřadní biotopy v okolí rekonstruované komunikace.  
Toto rozhodnutí organizace ochrany přírody je platné do 31.12.2017
10. Budou dodrženy podmínky Krajského úřadu LK , odbor dopravy - vyjádření ze dne 20.2.2015 pod zn KULK 13505v/2015/280.3/Hk  
Vzhledem k tomu, že stavební práce budou probíhat za omezení obecného užívání dotčené pozemní komunikace (úplná uzavírka provozu v etapách podle postupu stavebních prací), podá jejich zhotovitel u příslušného silničního správního úřadu obce s rozšířenou působností, v dostatečném předstihu (minimálně 30 dní předem), žádost o povolení úplné uzavírky provozu na silnici silnice III/28115, a to v souladu s ustanovením § 24 zákona o pozemních komunikacích (náležitosti žádosti jsou uvedeny v ustanovení § 39, odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění).  
Za vlastníka pro provoz uzavírané silnice III/28115 se k řízení o povolení uzavírky vyjádří Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 70946078, se sídlem České Mládeže 632/32, Liberec IV, PSČ: 460 01.  
Ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici I/35 /podle ustanovení § 61, odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu")/ k vyznačení objízdných tras je příslušný Krajský úřad Libereckého kraje podle ustanovení § 124, odst. 4, písmeno b) a ustanovení § 77, odst. 1, písmeno a) zákona o silničním provozu.
11. Budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska MÚ Turnov, ORM ze dne 23.3.2015 pod čj. spisu ORM/15/209 , číslo evidenční 23214/15-MUTU část II. - Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:  
Dle předložené projektové dokumentace "Rekonstrukce silnice I11/28115 Troskovice (Krčák,

